

深圳中集天达空港设备有限公司

环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：深圳中集天达空港设备有限公司

统一社会信用代码：9144030061880852XW

报告年度：2024

编制日期：2025-02-28

承诺书

本企业负责人保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人：姚乐然

本企业环保工作负责人保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

环保工作负责人：戚小蕊



目录

第一节 名称解释	4
第二节 关键环境信息提要	4
一、环境行政许可及变更	4
二、污染物与二氧化碳排放	4
三、行政处罚与司法判决	5
四、其他关键环境信息	5
第三节 企业基本信息	5
一、企业基本信息	5
二、生产工艺信息	6
第四节 企业环境管理信息	7
一、企业生态环境行政许可信息	7
二、环境保护税缴纳信息	7
三、环境污染责任保险信息	8
四、环保信用评价信息	9
第五节 污染物产生、治理与排放信息	9
一、污染防治设施信息	9
二、污染防治设施非正常运行信息	11
三、水污染和大气污染排放信息	11
四、工业固体废物信息	18
五、有毒有害物质排放信息	21
六、噪声排放信息	22
七、扬尘污染信息	22
八、排污许可执行报告信息	22
第六节 碳排放信息	23
第七节 生态环境应急信息	23
一、应急预案信息	23
二、风险单元信息	23
三、应急资源信息	24
四、突发环境事件发生及处置情况	27
五、重污染天气应急响应情况	27
第八节 生态环境违法信息	27
一、行政处罚信息	27
二、司法判决信息	27
三、其它违法信息	27
第九节 法律法规规定其他环境信息	28

第一节 名称解释

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	名词	解释
1	VOCs	(挥发性有机物) -Volatile Organic Compounds
2	BOD	(生化需氧量) -Biochemical oxygen demand
3	COD	(化学需氧量) -Chemical Oxygen Demand
4	ODB	(车载自诊断系统) -On-Board Diagnostics
5	EIA	(环境影响评价) -Environmental Impact Assessment;
6	AQI	(空气质量指数) -Air Quality Index
7	API	(空气污染指数) -Air pollution index
8	GIS	(地理信息系统) -Geographical information system
9	三同时制度	three simultaneousness system of construction projects and proposes solutions

第二节 关键环境信息提要

一、环境行政许可及变更

中集天达生产、经营的主要产品为旅客登机桥，包括旋转伸缩式登机桥、A380 四轮高桥、T 型桥、柱座桥、固定桥、小型飞机登机桥、L 型横移伸缩式旅客登船桥、顺岸通道折返性横移式登船桥、监控计量系统、飞机泊位引导系统等。主要工艺包括机加工、焊接、打磨、打砂、喷涂、装配等，属于鼓励发展类/制造业，无淘汰、限制类工艺。

二、污染物与二氧化碳排放

2024年，本企业无工业污水排放；排放大气污染物5种，分别为挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物。

排放量：挥发性有机物14.67吨、苯0.413吨、甲苯0.227吨、二甲苯4.003吨、颗粒物3.306吨；涉及工业固体废物6种，为废铁、废纸/废纸包装盒、废木头、废塑料、废玻璃、废铝/铜/电器件等，产生量1518.538吨 利用量1518.538吨；涉及危险废物7种，分别为废油漆/废油漆渣、废活性炭、废空容器、废过滤棉/废过滤袋、喷漆废水、废机油/润滑油、喷漆废水，产生量共321.386吨、利用处置量321.386吨；排放有毒有害物质0种，经量化测算，2024年度本企业总共排放二氧化碳当量为6984.62吨。

三、行政处罚与司法判决

2024年，本企业未受到生态环境行政外罚。

四、其他关键环境信息

第三节 企业基本信息

一、企业基本信息

企业名称	深圳中集天达空港设备有限公司
统一社会信用代码	9144030061880852XW
法定代表人	郑祖华
所属省（市、自治区）	广东省深圳市宝安区宝安区 福海街道
注册地址	深圳市宝安区福海街道福园二路9号
生产地址	深圳市宝安区福海街道福园二路9号
经纬度	22****159, 11****960
行业类别	其他物料搬运设备制造
企业联系人	戚小莺
联系方式	135****3811
全年生产天数	304
企业性质	合资企业
是否属于重点排污单位	是
是否属于强制性清洁生产审核企业	否

强制披露原因	属于重点排污单位
重点排污单位类型	大气重点排污单位
是否纳入市场配额管理的温室气体重点排放单位	是
是否属于上市公司	是（母公司）
是否属于发债企业	否
发债类型	
是否是第三方机构填报	否
排污许可证编号	914430061880852XW001V

二、生产工艺信息

主要工艺包括机加工、焊接、打磨、打砂、喷涂、装配等，属于鼓励发展类/制造业，无淘汰、限制类工艺。

1、产品与服务简介

中集天达生产、经营的主要产品为旅客登机桥，包括旋转伸缩式登机桥、A380 四轮高桥、T 型桥、柱座桥、固定桥、小型飞机登机桥、L 型横移伸缩式旅客登船桥、顺岸通道折返性横移式登船桥、监控计量系统、飞机泊位引导系统等。

2、生产工艺流程图

3、主要生产设备清单

机加工设备、焊机、打砂设备、喷涂设备、起重设备、叉车等

4、生产工艺情况

工艺名称	类别	依据来源文件	文件年份
机加工、焊接、打磨、打砂、喷涂、装配等	☐ 淘汰类 ☐ 限制类 ☒ 鼓励类 ☐ 允许类 ☐ 其它	☒ 国家《产业结构调整指导目录》 ☒ 《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》 ☐ 其它	2016

注：上述有关目录参考《产业结构调整指导目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》《环境保护综合名录》等。

第四节 企业环境管理信息

一、企业生态环境行政许可信息

许可信息（1）

许可名称	排污许可证
许可编号	9144030061880852XW001V
审批文件	环评批复
核发机关	深圳市生态环境局宝安管理局
申请状态	延续
获得时间	2023-07-28
有效期限	2028-07-27
许可事项	大气污染物、水污染物、噪声、固体废物排放
许可事项附件	
许可类别	行政许可
管理要求	
备注	

二、环境保护税缴纳信息

2024年，本企业环境保护税因子主要是一般性粉尘（气）、苯（气）、甲苯（气）、二甲苯（气）等，共缴纳环境保护税4.09万元。

应税因子	排放总量 (t)	核定缴税数额 (元)	实际缴纳数额 (元)	应税污染物 类型	减征或免征 情况
苯	0.413	14870.49	14428.38	大气污染物	减免442.11

2024年度环境信息依法披露报告

粉尘	3.306	1311.06	1104.33	大气污染物	减免206.73
甲苯	0.227	2259.01	1940.7	大气污染物	减免318.31
二甲苯	4.003	26687.29	23451.26	大气污染物	减免3236.03
免征情形	☒ 农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的； ☒ 机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的； ☒ 依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的； ☒ 纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的； ☐ 国务院批准免税的其他情形。				
免征税额	0				
减征情形	☐ 大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税； ☒ 大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。				
减征税额	4203.18				

三、环境污染责任保险信息

投保人名称	深圳中集天达空港设备有限公司
被保险人名称	深圳中集天达空港设备有限公司
保险人名称	深圳中集天达空港设备有限公司
保单号	10561003902660238855
承保公司	中国平安财产保险股份有限公司
保险赔偿责任限额/元	
保险开始时间	2024-09-16

保险结束时间	2025-09-15
保险期间月数	12
保险费金额（元）	10097.38
保障内容	第三者人身伤亡或财产损失、生态环境损害、应急处置与清除污染费用、应急责任补偿费用、法律费用。

四、环保信用评价信息

2024年，深圳市生态环境局公布深圳市2024年第一次排污单位环境信用评价结果的通知，依据通知结果，本企业环境信用等级为环保诚信企业（绿牌）。

注：企业环保信用等级当年发生变化的，应逐条列出。

评价单位	本年度环保信用等级	上年度环保信用等级
深圳市生态环境局	☒ 诚信企业 ☐ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☐ 未参与信用评价	☒ 诚信企业 ☐ 良好企业 ☐ 警示企业 ☐ 不良企业 ☐ 未参与信用评价

第五节 污染物产生、治理与排放信息

一、污染防治设施信息

2024年，本企业现共有污染防治设施9套，其中，废水污染防治设施1套，废气污染防治设施8套。

2024年度环境信息依法披露报告

设施名称	设施类型	产污环节	处理污染物	污染物代码	对应排污口名称	对应排污口编号	负责运营、维护的第三方机构名称	第三方资质
打砂废气处理设施1	大气污染物防治设施	打砂	颗粒物	A99911	打砂废气排放口1	DA003	无	不涉及
清砂废气处理设施1	大气污染物防治设施	清砂	颗粒物	A99911	清砂废气排放口1	DA005	无	不涉及
清砂废气处理设施2	大气污染物防治设施	清砂	颗粒物	A99911	清砂废气排放口2	DA006	无	不涉及
打砂废气处理设施2	大气污染物防治设施	打砂	颗粒物	A99911	打砂废气排放口2	DA004	无	不涉及
部件打砂废气处理设施	大气污染物防治设施	部件打砂	颗粒物	A99911	部件打砂废气排放口	DA001	无	不涉及
底中漆废气处理设施	大气污染物防治设施	底中漆喷涂	挥发性有机物, 苯, 甲苯, 二甲苯, 颗粒物	A99901, A25002, A25003, A25005, A99911	底中漆废气排放口	DA007	无	不涉及

2024年度环境信息依法披露报告

面漆废气处理设施	大气污染防治设施	面漆喷涂	挥发性有机物, 苯, 甲苯, 二甲苯, 颗粒物	A99901, A25002, A25003, A25005, A99911	面漆废气排放口	D A 0 0 8	无	不涉及
部件喷漆废气处理设施	大气污染防治设施	部件调漆、喷涂、烘干	挥发性有机物, 苯, 甲苯, 二甲苯, 颗粒物	A99901, A25002, A25003, A25005, A99911	部件喷漆废气排放口	D A 0 0 2	无	不涉及

二、污染防治设施非正常运行信息

设施名称	排放的污染物	排放的污染物代码	非正常运行次数	非正常运行日期	非正常运行结束日期	非正常运行时长	主要原因
------	--------	----------	---------	---------	-----------	---------	------

三、水污染和大气污染排放信息

1、污染物排放口监测信息

2024年, 本企业共生产, 开展自行监测4天, 共计2次

编号	污染物排放口	是否在线自动监测	自动监测指标	联网部门	是否自行检测	自行检测次数	全年生产天数	达标次数	超标次数	第三方检测机构名称	机构资质
D A 0 0 4	大气污染物排放口	否	颗粒物	无	是	2	304	2	0	深圳市政研检测技术有限公司	CM A 资质
D A 0 0 5	大气污染物排放口	否	颗粒物	无	是	2	304	2	0	深圳市政研检测技术有限公司	CM A 资质

DA008	大气污染物排放口	是	苯、甲苯、二甲苯、VOCs	深圳市平台、国发平台	是	2	0	4	3	2	0	深圳市政研检测技术有限公司	CM A 资质
DA002	大气污染物排放口	是	苯、甲苯、二甲苯、VOCs	深圳市平台、国发平台	是	2	0	4	3	2	0	深圳市政研检测技术有限公司	CM A 资质
DA001	大气污染物排放口	否	颗粒物	无	是	2	0	4	3	2	0	深圳市政研检测技术有限公司	CM A 资质
DA003	大气污染物排放口	否	颗粒物	无	是	2	0	4	3	2	0	深圳市政研检测技术有限公司	CM A 资质
DA006	大气污染物排放口	否	颗粒物	无	是	2	0	4	3	2	0	深圳市政研检测技术有限公司	CM A 资质
DA007	大气污染物排放口	是	苯、甲苯、二甲苯、VOCs	深圳市平台、国发平台	是	2	0	4	3	2	0	深圳市政研检测技术有限公司	CM A 资质

有组织排放信息

2024年，企业共有废气排污口8个，排放大气污染物5种，分别为挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物。

排放量：挥发性有机物14.67吨、苯0.413 吨、甲苯0.227吨、二甲苯4.003吨、颗粒物3.306吨；

2、水污染物排放信息

排放口编号	污染物代码	排放口名称	经度	纬度	污染物种类	许可排放浓度 (mg/L)	许可排放总量 (t)	实际排放浓度—平均值 (mg/L)	实际排放总量 (t)	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
-------	-------	-------	----	----	-------	---------------	------------	-------------------	------------	------	----------	----------

3、大气污染物排放信息

排放口编号	排放口名称	污染物	污染物代码	经度	纬度	污染物种类	许可排放浓度 (mg/m ³)	许可排放总量 (t)	实际排放浓度-平均值 (mg/m ³)	实际排放总量 (t)	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
DA0002	部件喷涂废气排放口	挥发性有机物	A99901	112***40329	22***40322	大气污染物	90	无	14.04	2.392	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010	是	是
DA0007	底中漆喷涂废气排放口	挥发性有机物	A99901	112***40329	22***40322	大气污染物	90	无	7.05	6.328	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010	是	是

2024年度环境信息依法披露报告

D A 0 0 8	面漆 喷涂 废气 排放 口	挥 发 性 有 机 物	A 9 9 9 0 1	11* *** *14 4	22 ** ** 16 6	大 气 污 染 物	1 2 0	无	6 6 7	5. 9 5 2 10	《表面涂装（汽车制造 业）挥发性有机化合物 排放标准》DB44/816-20	是	是
D A 0 0 6	清砂 废气 排放 口2	颗 粒 物	A 9 9 9 1 1	11* *** *78 4	22 ** ** 18 8	大 气 污 染 物	1 2 0	无	0. 7 5 2	0.	DB44/27-2001第二时段 二级标准	否	否
D A 0 0 8	面漆 喷涂 废气 排放 口	颗 粒 物	A 9 9 9 1 1	11* *** *14 4	22 ** ** 16 6	大 气 污 染 物	1 2 0	无	0. 9 2 5 7	0.	DB44/27-2001第二时段 二级标准	是	是
D A 0 0 5	清砂 废气 排放 口1	颗 粒 物	A 9 9 9 1 1	11* *** *78 4	22 ** ** 17 7	大 气 污 染 物	1 2 0	无	0. 8 5 4 6	0.	DB44/27-2001第二时段 二级标准	否	否
D A 0 0 8	面漆 喷涂 废气 排放 口	甲 苯	A 2 5 0 0 3	11* *** *14 4	22 ** ** 16 6	大 气 污 染 物	4 0	无	0. 2 5 8 6	0.	DB44/27-2001第二时段 二级标准	是	是
D A 0 0 1	部件 打砂 废气 排放 口	颗 粒 物	A 9 9 9 1 1	11* *** *92 8	22 ** ** 44 3	大 气 污 染 物	1 2 0	无	4. 0 3 5	0.	DB44/27-2001第二时段 二级标准	否	否

2024年度环境信息依法披露报告

D A 0 0 0 8	面漆喷涂 废气排放 口	二甲 苯	A2 50 05	11** ***1 44	22** **16 6	大气 污染 物	7 0	无	0. 5 5 2	0. 47 69	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	是	是
D A 0 0 0 2	部件喷涂 废气排放 口	苯	A2 50 02	11** ***0 29	22** **43 2	大气 污染 物	1 2	无	0. 0 3 3	0. 00 54	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	是	是
D A 0 0 0 7	底中漆喷 涂废气排 放口	甲 苯	A2 50 03	11** ***8 56	22** **18 0	大气 污染 物	4 0	无	0. 0 3 1	0. 02 7	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	是	是
D A 0 0 0 2	部件喷涂 废气排放 口	二 甲 苯	A2 50 05	11** ***0 29	22** **43 2	大气 污染 物	7 0	无	2. 7	0. 49 8	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	是	是
D A 0 0 0 7	底中漆喷 涂废气排 放口	苯	A2 50 02	11** ***8 56	22** **18 0	大气 污染 物	1 2	无	0. 2 9 7	0. 25 95	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	是	是
D A 0 0 0 2	部件喷涂 废气排放 口	颗 粒 物	A9 99 11	11** ***0 29	22** **43 2	大气 污染 物	1 2 0	无	2. 6 7 5	0. 46 2	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	是	是
D A 0 0 0 8	面漆喷涂 废气排放 口	苯	A2 50 02	11** ***1 44	22** **16 6	大气 污染 物	1 2	无	0. 1 7 9	0. 14 8	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	是	是

2024年度环境信息依法披露报告

D A 0 0 0 3	打砂房废气排放口1	颗粒物	A9 99 11	11** ***7 30	22** **17 3	大气 污染 物	1 2 0	无	5. 0 5	0. 37 76	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	否	否
D A 0 0 0 2	部件喷涂废气排放口	甲苯	A2 50 03	11** ***0 29	22** **43 2	大气 污染 物	4 0 0	无	0. 0 2 2	0. 00 38	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	是	是
D A 0 0 0 7	底中漆喷涂废气排放口	二甲苯	A2 50 05	11** ***8 56	22** **18 0	大气 污染 物	7 0 0	无	2. 7 3	0. 49 8	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	是	是
D A 0 0 0 7	底中漆喷涂废气排放口	颗粒物	A9 99 11	11** ***8 56	22** **18 0	大气 污染 物	1 2 0	无	0. 4 8 5	0. 44 2	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	是	是
D A 0 0 0 4	打砂房废气排放口2	颗粒物	A9 99 11	11** ***7 37	22** **20 2	大气 污染 物	1 2 0	无	4. 2 5	0. 79 06	DB44/27-2001 第二时段二级 标准	否	否

注：此表只填企业主要排污口相关信息，主要排污口按照排污许可证中类别确定；排污口编号应使用排污许可证中编号；废气实际排放浓度为当年度各因子小时浓度的最大值、最小值和平均值，废水实际排放浓度为当年度各因子日均浓度的最大值、最小值和平均值，具体参考排污许可证年度执行报告；属于排污许可管理的企业应填写许可排放量、许可排放浓度两列。

无组织排放信息

监测点 位编码	监测点 位名称	监测污 染物	监测污染 物代码	实际排放总 量 (t/a)	实际排放浓度-平均 值 (mg/Nm³)	执行 标准
------------	------------	-----------	-------------	------------------	-------------------------	----------

2024年度环境信息依法披露报告

车间	车间1#、2#、3#、4#、5#、6#	非甲烷总烃	A99918	\	0.81	DB44/27-2001表2第二时段无组织排放监控浓度限值
厂界	上风向1#、下风向2#、下风向3#	挥发性有机物	A99901	\	0.542	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010
厂界	上风向1#、下风向2#、下风向3#	甲苯	A25003	\	0.0120	DB44/27-2001表2第二时段无组织排放监控浓度限值
厂界	上风向1#、下风向2#、下风向3#	苯	A25002	\	0.0137	DB44/27-2001表2第二时段无组织排放监控浓度限值
厂界	上风向1#、下风向2#、下风向3#	二甲苯	A25005	\	0.0381	DB44/27-2001表2第二时段无组织排放监控浓度限值
厂界	上风向1#、下风向2#、下风向3#	颗粒物	A99911	\	0.318	DB44/27-2001表2第二时段无组织排放监控浓度限值

4、无组织排放监测信息

监测点位名称	污染物种类	检测次数	达标次数	超标次数
上风向1#	颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs	1	1	0
车间4#	非甲烷总烃	1	1	0
车间6#	非甲烷总烃	1	1	0
下风向3#	颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs	1	1	0
下风向2#	颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs	1	1	0
车间1#	非甲烷总烃	1	1	0
车间2#	非甲烷总烃	1	1	0
车间3#	非甲烷总烃	1	1	0
车间5#	非甲烷总烃	1	1	0

四、工业固体废物信息

1、一般工业固体废物信息

2024 年，本企业共产生工业固体废物7种共1518.538吨 利用量1518.538吨；

废物名称	种类	成分	等级	产生量(t)	贮存量(t)	利用处置方式	其它利用处置方式	利用处置量(t)	综合利用方式	其他综合利用方式	综合利用量(t)
废塑料	废塑料制品	塑料	I 类一般工业固体废物	34.272	0	委托处置	无	34.272	委托利用	无	34.272
废纸/废纸包装盒	废纸	纸	I 类一般工业固体废物	92.904	0	委托处置	无	92.904	委托利用	无	92.904
废木头	废木制品	木	I 类一般工业固体废物	42	0	委托处置	无	42	委托利用	无	42
废铁	废钢铁	铁	I 类一般工业固体废物	1253.03	0	委托处置	无	1253.03	委托利用	无	1253.03
废玻璃	废玻璃	玻璃	I 类一般工业固体废物	26.13	0	委托处置	无	26.13	委托利用	无	26.13
废铝、铜、电器件等	废有色金属	铝	I 类一般工业固体废物	46.82	0	委托处置	无	46.82	委托利用	无	46.82

2024年度环境信息依法披露报告

其他	其他	其他	I 类一般工业固体废物	23.382	0	委托处置	无	23.382	委托利用	无	23.382
----	----	----	-------------	--------	---	------	---	--------	------	---	--------

2、一般工业固体废物贮存、处置场所或设施信息

废物名称	贮存/处置	类型	面积 (m²)	累计贮存量 (t)	设计处置能力 (t)	经度	纬度
废铁	贮存	I 类一般工业固体废物贮存场	60	1253.03	/	11* **7	22* *8
废木头	贮存	I 类一般工业固体废物贮存场	60	42	/	11* **7	22* *8

3、一般工业固体废物委托外单位利用处置信息

废物名称	受托方名称	受委托方资格	设计处置能力 (t)	固废运输情况	固废利用情况	固废处置情况
废木头、废铁、废铝、铜、电器件等	和平县粤深钢实业有限公司	再生资源回收利用	/	固废运输由受委托的一般固体废物负责。	由受委托的一般固体废物负责，公司内部对钢材、木材等进行部分利用。	无自行处置情况

废纸/废纸包装盒、 废塑料、废玻璃、 其他	东莞市绿 环环境科 技有限公 司	再生 资源 回收 经营	/	固废运输由受 委托的一般固 体废物负责。	由受委托 的一般固 体废物负 责	无自 行处 置情 况
-----------------------------	---------------------------	----------------------	---	----------------------------	---------------------------	---------------------

注： 1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资格和 技术能力，以及一般工业固体废物运输、利用、处置情况。 2、工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。

4、危险废物信息

危险废物名称	危险废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量(t)	贮存量(t)	综合利用方式	综合利用量(t)	累计贮存量(t)	处置量(t)	处置方式
废油漆/废油漆渣	264-011-12	涂料	毒性	250.629	0	委托利用处置	250.629	0	250.629	委托处置
废空容器	900-041-49	涂料	毒性	31.165	0	委托利用处置	31.165	0	31.165	委托处置
废日光灯管	900-023-29	汞	毒性	0.013	0	委托利用处置	0.013	0	0.013	委托处置
废机油/润滑油	900-044-49	电池	毒性	1.64	0	委托利用处置	1.64	0	1.64	委托处置
喷漆废水	900-299-12	喷漆废水	毒性	5.24	0	委托利用处置	5.24	0	5.24	委托处置

2024年度环境信息依法披露报告

废活性炭	900-039-49	甲苯、二甲苯	毒性	31.479	0	委托利用处置	31.479	0	31.479	委托处置
废过滤棉	900-041-49	甲苯、二甲苯	毒性	1.22	0	委托利用处置	1.22	0	1.22	委托处置

5、危险废物贮存、处置场所或设施信息

危险废物名称	贮存/处置	面积 (m²)	累计贮存量 (t)	经度	纬度
废空容器、废机油/润滑油	危废贮存间2	50	32.805	11* **7	22 **1
废油漆/废油漆渣、废活性炭、废过滤棉、废日光灯管、喷漆废水	危废贮存间1	100	288.581	11* **7	22 **1

6、危险废物委托外单位利用处置信息

危险废物名称	受托方名称	受托方资质证书号	危险废物转移联单
废油漆/废油漆渣、废活性炭、废空容器、废过滤棉	广州环科环保科技有限公司	危险废物经营资质	
废油漆/废油漆渣、废活性炭、废空容器、废过滤棉、废日光灯管、废电池	深圳市环保科技有限公司	危险废物经营资质	

注：1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资质以及危险废物转移联单。2、危险废物的范围、名称（废物类别）、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》

五、有毒有害物质排放信息

无

名称	形态（固、液、气体）	毒性	排放浓度（液：mg/L, 气：mg/m³）	排放总量（kg）	处置方式
----	------------	----	-----------------------	----------	------

注：根据《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》《优先控制化学品名录》等进行披露。

六、噪声排放信息

检测 点位 编号	检测 位置	检 测 时 段	昼间排 放限值 (分贝)	昼间实 际排放 值(分 贝)	夜间排 放限值 (分贝)	夜间实 际排放 值(分 贝)	执行标准名称	执行 标准 编码
3#	厂界 西外 1m处	昼 间	65	58	55	53	《工业企业厂界环境 噪声排放标准》GB123 48-2008 3类标准	GB12 348- 2008
4#	厂界 北面 外1m 处	昼 间	65	58	55	53	《工业企业厂界环境 噪声排放标准》GB123 48-2008 3类标准	GB12 348- 2008
1#	厂界 东外 1m处	昼 间	65	59	55	51	《工业企业厂界环境 噪声排放标准》GB123 48-2008 3类标准	GB12 348- 2008
2#	厂界 南外 1m处	昼 间	65	58	55	51	《工业企业厂界环境 噪声排放标准》GB123 48-2008 3类标准	GB12 348- 2008

注：实际排放值包括噪声连续等效 A 声级和夜间噪声最大声级

七、扬尘污染信息

无

施工扬尘污染防治主要措施	装卸物料污染防治主要措施
--------------	--------------

八、排污许可执行报告信息

2024年，本企业按相关要求，应编制公开排污许可证执行报告5次，实际编制公开5次，其中年报1次，季报4次，具体情况如下表所示。

执行报告应编制公开 次数	5
实际编制公开次数	5
发布网站	全国排污许可证管理信息平台
报告类型	年报, 季报

注：报告种类为年报、半年报、季报、月报，参照国家和地方相关要求；属于排污许可管理的企业填报此部分内容与此表。

第六节 碳排放信息

2024年，本企业总共排放二氧化碳6984.62吨CO2当量。

本年度实际排放量(KG)	6984619
上年度实际排放量(KG)	5714050
配额清缴信息	完成履约
排放设施信息	生产、办公、食堂耗能设备，公务车等
温室气体排放核算方法	排放因子法、物料平衡法

第七节 生态环境应急信息

一、应急预案信息

应急预案名称	突发环境事件应急预案
应急预案备案编号	440306-2020-0118-L
应急预案备案机关	深圳市生态环境局
应急预案备案时间	2023-07-07
风险等级	一般风险

二、风险单元信息

本企业制定突发生态环境事件应急预案，于2023年7月7日，向省市生态环境局备案，备案编号为：440306-2023-0204-L。

风险单元名称	主要风险物质	最大储存量（吨）	临界量（吨）
油漆暂存点	稀释剂	0.5	10
油漆暂存点	油漆	2	10
气房	乙炔	0.2	5

三、应急资源信息

器材名称	用途	数量	状况	设置地点
推车式干粉灭火器	用于火灾爆炸事故等应急	12	正常	车间/车库西侧
消防警铃	用于火灾爆炸事故等应急	47	正常	办公楼/食堂
报警按钮	用于火灾爆炸事故等应急	47	正常	办公楼/食堂
消防过滤式自救呼吸器	用于火灾爆炸事故等应急	10	正常	办公楼
防护手套	用于手部防护	200	正常	生产车间
消防服	用于火灾爆炸事故等应急	2	正常	消防控制室/微型消防站
防护鞋	用于脚部防护	400	正常	车间/应急柜
电工鞋及绝缘手套	用于触电事故等应急	30	正常	车间/配电房
摄像机/照相机	用于事故现场取证	4	正常	人力资源部/HSE管理办公室
消防水池	用于火灾爆炸事故等应急	1	正常	水泵房
视频摄像头	用于监控区域二十四小时无漏点的监控	204	正常	办公楼/园区/车间/食堂

2024年度环境信息依法披露报告

视频摄像显示器	用于监控区域二十四小时无漏点的监控	19	正常	保安室/消防监控室
可燃气体报警装置检测器（探头）	用于监测可燃气体浓度	10	正常	乙炔气房、油漆暂存点、调漆房、喷漆房等
可燃气体报警装置信号报警器	用于监测可燃气体浓度	10	正常	乙炔气房、油漆暂存点、调漆房、喷漆房
喷淋洗眼器	用于眼部、身体应急处理	4	正常	车间
应急手电筒	用于事故照明应急	3	正常	保安岗亭
应急灯	用于事故照明应急	355	正常	车间、食堂、办公楼
安全绳20m	用于事故应急	1条	正常	污水处理池旁
消防沙、消防铲等	用于火灾爆炸事故等应急	6套	正常	车间、食堂、办公楼
消防斧	用于火灾爆炸事故等应急	2把	正常	微型消防站
担架	用于伤员转移	5台	正常	保安室、车间
消防铁钎	用于火灾爆炸事故等应急	2把	正常	车间
交通路锥	用于事故应急	20	正常	保安室、车间
正压式空气呼吸器	用于抢险救援时防止吸入对人体有害毒气，烟雾	2套	正常	消防体验馆、污水处理池旁
防化服	用于抢险救援时防止人体暴露在有害毒气，烟雾中毒	60套	正常	办公楼/车间

2024年度环境信息依法披露报告

对讲机	用于抢险救援时沟通	14 台	正 常	保安室/办公 楼
事故收集池	用于收集事故污水	1	正 常	车间
吸附棉布	用于清理、围堵、预防任何可能出现的油液和化学品泄漏的区域	1 袋	正 常	车间
防汛沙袋	防止污水外泄或雨水进入车间或办公楼	10 0 袋	正 常	车间
消火栓、带	用于火灾爆炸事故等应急	23 7	正 常	办公楼/食堂/ 车间
医疗急救箱	用于中暑、伤口处理等应急	5	正 常	保安室/HSE管 理办公室/车 间
手提式干粉灭火器 (4kg)	用于火灾爆炸事故等应急	36 4	正 常	办公楼/食堂/ 车间
复合式多气体检测 仪	用于可燃气体及有毒气体检测	1	正 常	HSE管理办公 室/设备组
防爆移动轴流风机 (带 10 米风管)	用于输送易燃易爆的气体	1	正 常	车间
潜水泵	用于从地坑深处提取水	1	正 常	维修班
手持式 VOCs 检测 仪	用于浓度监测	1	正 常	HSE 管理办公 室

有限空间应急柜（四合一 检测仪、救援绳、手电筒、雨靴、安全帽、沙袋、送风机、潜水泵）	用于有限空间事故应急	2	正常	污水处理池旁
--	------------	---	----	--------

四、突发环境事件发生及处置情况

2024年，本企业无突发环境事件。

突发环境事件	处置情况	发生时间	发生地点	污染物	认定等级
--------	------	------	------	-----	------

五、重污染天气应急响应情况

无

注：企业重污染天气绩效分级结果当年发生变化的，应逐条列出。

第八节 生态环境违法信息

一、行政处罚信息

处罚决定书下达时间	处罚部门	行政处罚决定书文号	处罚执行情况	行政处罚决定书原文
-----------	------	-----------	--------	-----------

二、司法判决信息

判决书下达时间	判决机关	判决书文号	判决执行情况	判决书原文
---------	------	-------	--------	-------

三、其它违法信息

第九节 法律法规规定其他环境信息

遵守生态环境法律法规情况	2024年度未有受到生态环境行政处罚或司法判决
生态环境行政许可变更情况	2024年度无变更

污 染 物 排 放 以 及 碳 排 放 情 况	2024年，本企业无工业污水排放；排放大气污染物5种，分别为挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物。排放量：挥发性有机物14.67吨、苯0.413吨、甲苯0.227吨、二甲苯4.003吨、颗粒物3.306吨；涉及工业固体废物6种，为废铁、废纸/废纸包装盒、废木头、废塑料、废玻璃、废铝/铜/电器件等，产生量1518.538吨 利用量1518.538吨；涉及危险废物7种，分别为废油漆/废油漆渣、废活性炭、废空容器、废过滤棉/废过滤袋、喷漆废水、废机油/润滑油、喷漆废水，产生量共321.386吨、利用处置量321.386吨；排放有毒有害物质0种，经量化测算，2024年度本企业总共排放二氧化碳当量为6984.62吨。
--	---

